

# Cytise faux-ébénier / Aubour

Laburnum anagyroides

- **Hauteur maximale** : 6.00 - 8.00 m
- **Largeur maximale** : 5.00 - 8.00 m
- 
- **Type de feuillage** : Caduc
- **Couleur de floraison** : Jaune
- **Mois de floraison** : Mai Juin
- **Origine** : Europe centrale - Bassin méditerranéen
- **Autres critères** : Mellifère
- **Critères négatif** : Plante envahissante toxique

## A savoir :

Le Cytise faux ébénier ou Cytise à grappes, Cytise aubour se fait aussi appeler Faux ébénier car son bois est très dur. C'est une espèce de petit arbre à feuilles caduques de la famille des *Fabaceae*, proche parent du Robinier faux-acacia. Originaire des régions méditerranéennes et d'Europe centrale, il est particulièrement adapté aux milieux secs et chauds ainsi qu'aux sols drainants. Toutes les parties de cette essence sont toxiques et peuvent causer des empoisonnements, notamment chez les animaux (équidés, bovins, caprins, ovins). Ces jolies grappes de fleurs et ses feuilles composées en font toutefois un bel arbre d'ornement qui contribue à attirer de nombreux insectes au jardin.

- **Paysage** : Plateau cultivé Coteaux Forêt/Lande Bocage
- **Contexte urbain** : Centre-bourg Périphérie Campagne

- **Type de sol :**
- **Humidité de votre sol :** Frais    Sec
- **Exposition :** Ensoleillé